

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibtehnokom.nt-rt.ru/> || skh@nt-rt.ru

Гидравлическая станция Г 48-1, Г 48-2, Г 48-3




Гидростанции типа Г48 предназначены для питания гидроприводов металлорежущих станков, а также для питания гидроприводов других стационарных машин; установки обеспечивают нагнетание, охлаждение и фильтрацию рабочей жидкости, защиту гидросистем от перегрузок, а также предотвращают слив масла из гидросистем обслуживаемых агрегатов при их остановке.

Гидростанции типа Г48 работают на минеральных маслах, очищенных не грубее 12-го класса чистоты по ГОСТ 17216—71 с кинематической вязкостью 17—213 мм²/с (сСт) и температурой от + 10°С до + 55°С при температуре окружающей среды от + 1°С до + 45°С.

Рекомендуемые масла: промышленные серии ИГП по ТУ 38-101.413-78 марок ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38; гидравлическое ВНИИ НП-403 по ГОСТ 16728—78.

Гидростанции типа Г48 в зависимости от состава и параметров комплектующих изделий, гидравлической схемы и климатического исполнения, имеют следующую структуру условного обозначения:



Технические характеристики гидростанций Г48-1

№ п/п	Исполнение	Тип пластинчатого насоса	Номин. подача, л/мин	Номин. давление, МПа	Частота вращения вала электродвигателя, об/мин	Номин. мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
1	10-1.1 Г48-1	Г12-31М	10	5	1000	1.1	732Х432Х960	175
2	10-2.2 Г48-1	Г12-31М	10	5	1500	2.2	732Х432Х960	175
3	15-2.2 Г48-1	Г12-32АМ	15	5	1500	2.2	732Х432Х960	175
4	20-2.2 Г48-1	Г12-32М	20	5	1500	2.2	732Х432Х960	175
5	30-2.2 Г48-1	Г12-33АМ	30	4	1500	2.2	732Х432Х960	175
6	40-2.2 Г48-1	Г12-33М	40	4	1500	2.2	732Х432Х960	175
7	30-3 Г48-1	Г12-33АМ	30	5	1500	3	732Х432Х960	175
8	40-3 Г48-1	Г12-33М	40	4	1500	3	732Х432Х960	175
9	40-4 Г48-1	Г12-33М	40	5	1500	4	732Х432Х960	175

Технические характеристики гидростанций Г48-2

№ п/п	Исполнение	Тип пластинчатого насоса	Номин. подача, л/мин	Номин. давление, МПа	Частота вращения вала электродвигателя, об/мин	Номин. мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
1	10/10-2.2 Г48-2	5Г12-31АМ (8Г12-31М)	10 / 10	5	1500 (1000)	2.2	732Х432Х960	180
2	10/15-2.2 Г48-2	5Г12-31М (8Г12-32АМ)	10 / 15	5	1500 (1000)	2.2	732Х432Х960	180
3	10/20-2.2 Г48-2	5Г12-32АМ (8Г12-32М)	10 / 20	5	1500 (1000)	5	732Х432Х960	180
4	10/30-2.2 Г48-2	5Г12-32М	10 / 30	4	1500 (1000)	2.2	732Х432Х960	180

	Г48-2	(8Г12-33АМ)						
5	10/40-2.2 Г48-2	5Г12-33АМ (8Г12-33М)	10 / 40	3	1500 (1000)	2.2	732Х432Х960	180
6	15/15-2.2 Г48-2	8Г12-31М (12Г12-32АМ)	15 / 15	4.5	1500 (1000)	2.2	732Х432Х960	180
7	15/20-2.2 Г48-2	8Г12-32АМ (12Г12-32М)	15 / 20	4	1500 (1000)	2.2	732Х432Х960	180
8	15/30-2.2 Г48-2	8Г12-32М (12Г12-33АМ)	15 / 30	4	1500 (1000)	2.2	732Х432Х960	180
9	15/15-3 Г48-2	8Г12-31М	15 / 15	4.5	1500	3	732Х432Х960	180
10	15/20-3 Г48-2	8Г12-32АМ	15 / 20	6	1500	3	732Х432Х960	180
11	15/30-3 Г48-2	8Г12-32М	15 / 30	6	1500	3	732Х432Х960	180
12	15/40-3 Г48-2	8Г12-32М	15 / 40	5.5	1500	3	732Х432Х960	180
13	20/20-3 Г48-2	12Г12-32АМ	20 / 20	5.5	1500	3	732Х432Х960	180
14	20/30-3 Г48-2	12Г12-32М	20 / 30	5.5	1500	3	732Х432Х960	180

Технические характеристики гидростанций Г48-3

№ п/п	Исполнение	Тип пластинчатого насоса	Номин. подача, л/мин	Номин. давление, МПа	Частота вращения вала электродвигателя, об/мин	Номин. мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
1	10/10-2.2 Г48-3	5Г12-31АМ (8Г12-31М)	10 / 10	5.5	1500 (1000)	2.2	732Х432Х960	185
2	10/15-2.2 Г48-3	5Г12-31М (8Г12-32АМ)	10 / 15	5.5	1500 (1000)	2.2	732Х432Х960	185
3	10/20-2.2 Г48-3	5Г12-32АМ (8Г12-32М)	10 / 20	5.5	1500 (1000)	2.2	732Х432Х960	185
4	10/30-2.2 Г48-3	5Г12-32М (8Г12-33АМ)	10 / 30	5.5	1500 (1000)	2.2	732Х432Х960	185
5	15/15-2.2 Г48-3	8Г12-31М (12Г12-32АМ)	15 / 15	4	1500 (1000)	2.2	732Х432Х960	185
6	15/20-2.2 Г48-3	8Г12-32АМ (12Г12-32М)	15 / 20	4	1500 (1000)	2.2	732Х432Х960	185
7	15/30-2.2 Г48-3	8Г12-32М (12Г12-33АМ)	15 / 30	4	1500 (1000)	2.2	732Х432Х960	185
8	10/40-3 Г48-3	5Г12-33АМ	10 / 40	6.3	1500	3	732Х432Х960	185
9	15/15-3 Г48-3	8Г12-31М	15 / 15	6	1500	3	732Х432Х960	185
10	15/20-3 Г48-3	8Г12-32АМ	15 / 20	6	1500	3	732Х432Х960	185
11	15/40-3 Г48-3	8Г12-31М	15 / 30	6	1500	3	732Х432Х960	185
12	20/20-3 Г48-3	8Г12-33АМ	20 / 20	5	1500	3	732Х432Х960	185

	3							
13	20/30-3 Г48-3	12Г12-32М	20 / 30	5	1500	3	732Х432Х960	185

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sibtehnokom.nt-rt.ru/> || skh@nt-rt.ru